スキガラ スーパーエイブル平高マルチ

PH-R173 PH-R173M

畑作・水田での転作・裏作の野菜移植に適した畦づくりとマルチ作業



写真はPH-R173


■用 途

畑・転換畑・ハウス

レタス・白菜・キャベツブロッコリー・人参・ナスタマネギ・トマト・花卉 等

での畦立て、 マルチ作業

■畦形状(mm)



■仕 様

品	名	スーパーエイブル平高マルチ	スーパーエイブル平高成形機	装	着 方 式 (別途購入)
型	式	PH-R173M	PH-R173	日農工 A1	PH-R (A1)
全長×全	幅×全高mm	1800 × (1600~2000) × 1000	1000 × (1600 ~ 2000) × 1000	日農工 A2	PH-R (A2)
重	量 kg	265	240	日農工B	PH-R (B)
適応	馬 カ ps 25~36		標準 3P	PH-R (C)	
耕	фmm	1400~2000		n#+c	PH-R(J) ユニハ゛ーサルシ゛ョイント
適応フィ	ルム幅 mm	1500~2200		日農工S	PH-R (S)

■特 長

- ①専用ロータリの採用により全長が短く、また尾輪調節機構が独立しているため、ほ場や作物条件に合せて、耕深調節が楽に行なえます。
- ②トラクタへの装着は各種のオートヒッチ (別途購入) で、 取付けが簡単です。
- ③姿勢の調整は、ネジ方式で楽に出来ます。
- ④水田等くずれやすい土質での畦立てに適します。
- ⑤畦上面板がスプリング加圧方式で、土の持ち回りが少なく なり、畦面がきれいに仕上がります。
- ⑥同時にマルチ作業を良好に行なうことができます。

■作業の状況



PH-R173M 作業写直

■オプション

- ・マルチキット PH-RM2
- ・キャスター付スタンド PH-KD2
- ・ロータリサイド軸受キット

※仕様及び構造は予告なく変更することがあります。

18.06

鋤柄農機株式会社

〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字西林寺38
TEL (0564) 31-2107(代)
FAX (0564) 33-1171
URL=http://www.sukigara.co.jp/